

Doxiprim

Antidiarreico
Polvo Oral
Para Uso Veterinario

COMPOSICIÓN

Doxiciclina hiclato, 4 %
Sulfametacina, 6.67 %
Trimetoprim, 1.33 %
Caolín, 86.0 g
Excipientes
Caolín y otros, c.s.p, 100%

PROPIEDADES

La adecuada combinación de sustancias antibacterianas como la DOXICICLINA, sulfametacina y Trimetoprim con protectores de la mucosa gastrointestinal, hace del **DOXIPRIM** un producto ideal para el tratamiento de diarreas en los animales tiernos, producidas por infecciones bacterianas o por excesos de leche. La DOXICICLINA es una moderna tetraciclina de acción bacteriostática cuyo espectro de acción abarca gérmenes Gram (+) y Gram (-), ricketcias, clamidias y algunos protozoos.

La Sulfametacina con el Trimetoprim cuya acción es bactericida, también trabaja contra una amplia gama de gérmenes Gram(+) Gram (-) y protozoarios como las coccidias.

ESPECIES DE DESTINO

- Bovinos (terneros), equinos (potros), ovinos (corderos) y porcinos.

INDICACIONES

Tratamiento de diarreas bacterianas producidas por gérmenes sensibles a los ingredientes de DOXIPRIM.
Tratamiento de diarreas no específicas o por exceso de leche.

DOSIS

La dosis recomendada debe administrarse por vía oral, mezclada en agua o mezclada en el alimento durante 3 días.

-Terminos y potros

1 sobre de 15 g es la dosis diaria para un animal de 50 kg de peso vivo.

- Corderos y cerdos

4 g de DOXIPRIM por cada 10 kg de peso vivo, por día.

SOBREDOSIFICACIÓN

Es improbable que pueda haber sobredosificación.

CONTRAINDICACIONES

- No se han descrito

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase a menos de 30°C, cerrado, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** ”.

PRESENTACIONES

Sobres x 15 g, en cajas dispensadoras de 50 sobres

REGISTRO SANITARIO

2C-2B1-9535-AGROCALIDAD

FABRICANTE

ALVESA S.C.C.

Vía Quinindé km 2.3

Santo Domingo - Ecuador