

Alvitrolitos 2

Polvo hidrosoluble
Vía oral
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Vitamina A, 2500.000 U.I.
Vitamina D₃, 225000 U.I.
Vitamina E, 1000 U.I.
Vitamina B₁, 0.15 % p/p
Vitamina B₂, 0.45 % p/p
Vitamina B₆, 0.25 % p/p
Vitamina B₁₂, 0.001 % p/p
Vitamina K₃, 0.45 % p/p
Ácido fólico, 0.025 % p/p
Ácido nicotínico, 2.2 % p/p
Acido ascórbico, 3 % p/p
Acido pantoténico, 0.9 % p/p

Biotina, 0.005 % p/p
Selenio (como Selenito Sódico), 0.008 % p/p
Yodo (como Yoduro potásico), 0.11 % p/p
Cobalto (como Sulfato de cobalto heptahidratado), 0.01% p/p
Cobre (como sulfato de cobre pentahidratado), 2.5 % p/p
Hierro (como gluconato ferroso), 0.3 % p/p
Manganeso (como sulfato de manganeso tetrahidratado), 0.025 % p/p
Zinc (como sulfato de zinc monohidratado), 0.025 % p/p
Excipiente c.s.p. 100 % p/p

INDICACIONES DE USO

ALVITROLITOS 2 está indicado en el tratamiento y profilaxis de deficiencias vitamínicas, trastornos del crecimiento, anorexia, malnutrición, períodos de convalecencia, raquitismo, trastornos de la flora intestinal después de un tratamiento prolongado con antibióticos, bajo desarrollo de los animales, stress, vacunación, cambios bruscos de temperatura, como tónico y estimulante del apetito. Como coadyuvante en tratamientos antihelmínticos, anticoccídicos y antiinfecciosos.

ESPECIES DE DESTINO

Aves, bovinos, equinos, ovinos, porcinos y conejos

DOSIS

ESPECIE	DOSIS
AVES, CONEJOS	1 g en 4 Litros de agua por 5 a 7 días ó 500 g por Ton. de alimento
TERNEROS, POTROS, OVINOS, CARPINOS	5 g por 50 kg de peso vivo, durante 5 a 7 días En alimento: 500 g por Ton. de alimento
CERDOS	5 g por 50 kg de peso vivo, durante 5 a 7 días 500 g por Ton. de alimento

ADVERTENCIAS

En el caso de administrar en el agua de bebida, se recomienda hacer una predilución del producto en 1 l de agua templada agitando enérgicamente mediante movimientos circulares. Se deberá añadir esta predilución al resto de agua de bebida. En el caso de administrar en el pienso, se recomienda mezclar previamente el producto **ALVITROLITOS 2** con una pequeña cantidad de pienso, y seguidamente incorporar el resto de pienso según la posología recomendada.

CONTRAINDICACIONES

- *Efectos secundarios e interacciones:* No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Dada la composición y posología recomendada para el producto ALVITROLITOS 2, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobredosificación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a menos de 30°C, en un lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y **“FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**.

PRESENTACIONES

Fundas de 100 g y 1 kg

REGISTRO SANITARIO

1ABD-5878-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear

Vía Quinindé km 2.3

Santo Domingo - Ecuador